

АКТ  
проверки готовности организации,  
осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2016-2017 году  
составлен «23» августа 2016 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад «Брусничка»», 2014 год  
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация МО «город Северобайкальск»  
(учредитель организации)

671700, Респ. Бурятия, город Северобайкальск, переулок Пролетарский 11  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Мельникова Тамара Валерьевна 8(301-30) 2-72-14  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Брусничка»»  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «25» августа 2016 г. № 82 в период с «26.08.2016» по «30.08.2016»

комиссией МБДОУ «Детский сад «Брусничка»»  
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии: Заведующий	Т.В. Мельникова
Секретарь комиссии: Делопроизводитель	Е.А. Климова
Члены комиссии: Начальник Управления образования МО «город Северобайкальск»	Г.П. Платонова
Заведующий хозяйством	Е.В. Агеева
Директор МП «Жилищник»	В.А. Урих
Главный государственный инспектор по пожарному надзору Северобайкальского района РБ	Д.С. Ильин
Медицинская сестра детского сада	М.Д. Марц
Энергетик	В.В. Коновалов

проведена проверка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Брусничка»  
(полное наименование организации)

(далее – организация).

#### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Брусничка»» (полное наименование образовательной организации) № 312 от «18» марта 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «01» февраля 2016 г. серия 03-АА № 781158, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «31» августа 2016 г. на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

\_\_\_\_\_,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_»

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «21» июля 2015 г., серия 03 ЛЮ1, № 0000830, регистрационный номер 1150327000207 Министерство образования и науки Республики Бурятия

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «01» августа 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «29» июня 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ -

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов – нет,

в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование  
организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)  
выполнены \_\_\_\_\_ (наименование организации, выполнявшей  
работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства  
\_\_\_\_\_ ;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)  
б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:  
выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей  
работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлены, не оформлены)  
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:  
\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)  
\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной  
перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии  
соблюдаются :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных  
образовательных услуг: Дошкольное образование, дополнительное образование детей и  
взрослых \_\_\_\_\_ (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 150 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 125 человек, в том числе  
\_\_\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2015 – 2016 годов – 25 человек; из них поступивших в ВУЗы  
\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации человек, работают  
- \_\_\_\_\_ человек; не работают \_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в

1 класс (на первый курс) - 25 человек;

е) количество групп (классов) по комплектованию:

групп всего – 8 ; количество обучающихся – 194 человек;

из них обучаются:

Группа	Количество групп	Количество детей
1 младшая группа	1	20
2 младшая группа	2	50
Средняя группа	3	74
Старшая группа	1	26
Подготовительная группа	1	24

ж) наличие образовательных программ – имеются \_\_\_\_\_

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются \_\_\_\_\_

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 15 человек 100 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников – 9 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -  
\_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год- имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-\_\_\_\_\_ обеспечена:  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 19 единиц, из них подлежит списанию - - единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_ единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - \_\_\_\_\_ имеются \_\_\_\_\_, обеспечивает (не имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 17 » августа 2016 г. № 1 \_\_\_\_\_,

Комиссия по безопасности и охране труда МБДОУ «Детский сад «Брусничка»  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

\_\_\_\_\_ (наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: не имеется

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - не в полном объеме

Основные недостатки: необходимо дополнить УМК по программе «Детство»

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_ имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 7636 кв.м.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, спортивная площадка со спортивным комплексом,

состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах \_\_\_\_\_ соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медицинско-профилактическая	1,25	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «\_\_\_»

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2  
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_ :  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_ :  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано 4-х разовое согласно требований СанПин 2.4.1.3049-13)

эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_ удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_ соблюдаются \_\_\_\_\_ ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из  
малоимущих семей в количестве \_ детей, что составляет \_% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых

По запросу котировок:

ООО «Северторг» Контракт №0302300069616000034 от 13.05.2016г.

ИП Имыкшенов Г.Б. Контракт №0302300069616000035 от 12.06.2016г.

ООО «Вист» №0302300069616000038 от 30.05.2016г.

По электронному аукциону:

ООО «Северторг» Контракт №0302300069616000039 от 07.06.2016г.

По прямым договорам: ИП Ган Н.А.(Бакалея, кисло-молочная продукция, кондитерские  
изделия, сельдь с/с), ИП Имыкшенов Г.Б.(Сок, крупы, макаронные изделия, бакалея, соль,  
сахар, яйца куриные, молочная продукция),ИП Морункова В.Ю.(Ягода замороженная),ИП



л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 48 от 11.01.2016, ФФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Северобайкальском районе»  
(имеется, не имеется),(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_, количество - \_\_\_\_\_ единиц.  
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа  
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Мобильный телохранитель, ОВО по г. Северобайкальску и Северо-Байкальскому району  
- филиал УВО МВД по Республике Бурятия. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Договор № 199/1-16 от  
11.01.2016

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг,  
№ и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

телефон АТС \_\_\_\_\_;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не допускает

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным  
требованиям: (соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояние

пожарной безопасности проводилась,  
(проводилась, не проводилась)

Главное Управление МЧС России по Республике Бурятия\_ № 50 08.06.2015.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки соответствует \_\_\_\_\_ и

предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются \_\_\_\_\_;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Аналоговая система пожарной сигнализации и оборудован автоматической пожарно-охранной сигнализацией. Установлена кнопка прямого вызова пожарной бригады, а так же Радио-канальный передатчик дублирующего сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на Пульт пожарной части г. Северобайкальск.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое извещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает защиту людей и имущества от  
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию  
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны  
разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не проводилась

Вывод на основании акта №      от «    »       
(проводилась, не проводилась)

20\_\_ года, выданного      -     ;  
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

18.08.2016 № 36 МП ДТВ «Северобайкальская

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в  
дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

\_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

не соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжной механической и приточно  
вытяжной естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Основные недостатки: Не организован воздухообмен в буфетных комнатах из-за  
герметичности окон и дверей, нет естественного притока воздуха.

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение  
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

централизованная

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

17. Канализация \_\_\_\_\_ централизованная \_\_\_\_\_

18. Меры по ограничению доступа детей к информации, распространение которой запрещено в образовательных организациях, реализованы \_\_\_\_\_ полностью \_\_\_\_\_  
(полностью / не полностью)

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Брусничка» \_\_\_\_\_  
(полное наименование организации)

к новому 2016-2017 учебному году \_\_\_\_\_ готово \_\_\_\_\_  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Составить проектно-сметную документацию, выполнить монтаж приточной вентиляции.

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ

Секретарь комиссии:

Делопроизводитель



Т.В. Мельникова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Е.А. Климова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Начальник Управления образования

МО «город Северобайкальск

Г.П. Платонова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Заведующий хозяйством

Е.В. Агеева  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Директор МП «Жилищник»

В.А. Урих  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Главный государственный инспектор  
по пожарному надзору  
Северобайкальского района РБ



Д.С. Иддин  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Медицинская сестра МБДОУ

М.Д. Марц  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Энергетик

В.В. Коновалов  
(роспись) (инициалы, фамилия)